

**ФЛАНЦЕВА АРМАТУРА**

TM89000	J9.100025L16C	Засувка "BUTTERFLY" (високоміцний чавун)	EPDM -10/+120°C DN25	33,1	шт
TM89001	J9.100032L16C	Засувка "BUTTERFLY" (високоміцний чавун)	EPDM -10/+120°C DN32	33,8	шт
TM89002	J9.100040L16C	Засувка "BUTTERFLY" (високоміцний чавун)	EPDM -10/+120°C DN40	33,8	шт
TM89003	J9.100050L16C	Засувка "BUTTERFLY" (високоміцний чавун)	EPDM -10/+120°C DN50	35,3	шт
TM89004	J9.100065L16C	Засувка "BUTTERFLY" (високоміцний чавун)	EPDM -10/+120°C DN65	41,8	шт
TM89005	J9.100080L16C	Засувка "BUTTERFLY" (високоміцний чавун)	EPDM -10/+120°C DN80	48,2	шт
TM89006	J9.100100L16C	Засувка "BUTTERFLY" (високоміцний чавун)	EPDM -10/+120°C DN100	59,8	шт
TM89007	J9.100125L16C	Засувка "BUTTERFLY" (високоміцний чавун)	EPDM -10/+120°C DN125	84,3	шт
TM89008	J9.100150L16C	Засувка "BUTTERFLY" (високоміцний чавун)	EPDM -10/+120°C DN150	93,6	шт
TM89009	J9.100200L16C	Засувка "BUTTERFLY" (високоміцний чавун)	EPDM -10/+120°C DN200	162	шт
TM89010	J9.100250L16C	Засувка "BUTTERFLY" (високоміцний чавун)	EPDM -10/+120°C DN250	255,6	шт
TM89011	J9.100300L16C	Засувка "BUTTERFLY" (високоміцний чавун)	EPDM -10/+120°C DN300	309,6	шт
TM89012	J9.100350L16C	Засувка "BUTTERFLY" (високоміцний чавун)	EPDM -10/+120°C DN350	410,4	шт
TM89013	J9.100400L16C	Засувка "BUTTERFLY" (високоміцний чавун)	EPDM -10/+120°C DN400	676,9	шт



TM89168	B2.1001015L16CN	Фланцевий кульовий кран (високоміцний чавун)	NBR -10/+100°C G	54,7	шт
TM89169	B2.1001020L16CN	Фланцевий кульовий кран (високоміцний чавун)	NBR -10/+100°C G	55,6	шт
TM89170	B2.1001025L16CN	Фланцевий кульовий кран (високоміцний чавун)	NBR -10/+100°C G	64,1	шт
TM89171	B2.1001032L16CN	Фланцевий кульовий кран (високоміцний чавун)	NBR -10/+100°C G	71,8	шт
TM89172	B2.1001040L16CN	Фланцевий кульовий кран (високоміцний чавун)	NBR -10/+100°C G	82,1	шт
TM89173	B2.1001050L16CN	Фланцевий кульовий кран (високоміцний чавун)	NBR -10/+100°C G	90,6	шт
TM89174	B2.1001065L16CN	Фланцевий кульовий кран (високоміцний чавун)	NBR -10/+100°C G	111,2	шт
TM89175	B2.1001080L16CN	Фланцевий кульовий кран (високоміцний чавун)	NBR -10/+100°C G	145,4	шт
TM89176	B2.1001100L16CN	Фланцевий кульовий кран (високоміцний чавун)	NBR -10/+100°C G	189,8	шт
TM89177	B2.1001125L16CN	Фланцевий кульовий кран (високоміцний чавун)	NBR -10/+100°C G	337,8	шт
TM89178	B2.1001150L16CN	Фланцевий кульовий кран (високоміцний чавун)	NBR -10/+100°C G	466	шт
TM89179	B2.0001200L16CN	Фланцевий кульовий кран (високоміцний чавун)	NBR -10/+100°C G	1299,7	шт
TM89180	B2.0001250L16CN	Фланцевий кульовий кран (високоміцний чавун)	NBR -10/+100°C G	4702,9	шт



TM89284	B1.0001020L16CN	Фланцевий кульовий кран WAFER NBR -10/+100°C DN20	53,1	шт
TM89285	B1.0001025L16CN	Фланцевий кульовий кран WAFER NBR -10/+100°C DN25	63,9	шт
TM89286	B1.0001032L16CN	Фланцевий кульовий кран WAFER NBR -10/+100°C DN32	73,8	шт
TM89287	B1.0001040L16CN	Фланцевий кульовий кран WAFER NBR -10/+100°C DN40	83,7	шт
TM89288	B1.0001050L16CN	Фланцевий кульовий кран WAFER NBR -10/+100°C DN50	95,4	шт
TM89289	B1.0001065L16CN	Фланцевий кульовий кран WAFER NBR -10/+100°C DN65	117	шт
TM89290	B1.0001080L16CN	Фланцевий кульовий кран WAFER NBR -10/+100°C DN80	153	шт
TM89291	B1.0001100L16CN	Фланцевий кульовий кран WAFER NBR -10/+100°C DN100	199,8	шт



TM89344	20.9001040V16EES	Засувка (високоміцний чавун) з прогумованим клином DN40	102,9	шт
TM89345	20.9001050V16EES	Засувка (високоміцний чавун) з прогумованим клином DN50	112,4	шт
TM89346	20.9001065V16EES	Засувка (високоміцний чавун) з прогумованим клином DN65	131,3	шт
TM89347	20.9001080V16EES	Засувка (високоміцний чавун) з прогумованим клином DN80	168	шт
TM89348	20.9001100V16EES	Засувка (високоміцний чавун) з прогумованим клином DN100	206,9	шт
TM89349	20.9001125V16EES	Засувка (високоміцний чавун) з прогумованим клином DN125	249,9	шт
TM89350	20.9001150V16EES	Засувка (високоміцний чавун) з прогумованим клином DN150	312,9	шт
TM89351	20.9001200V16EES	Засувка (високоміцний чавун) з прогумованим клином DN200	509,3	шт
TM89352	20.9001250V16EES	Засувка (високоміцний чавун) з прогумованим клином DN250	866,3	шт
TM89353	20.9001300V16EES	Засувка (високоміцний чавун) з прогумованим клином DN300	1123,6	шт



TM89435	F7.10005010B	Фланцевий зворотній клапан з шариком NBR -10/+70°C DN50	79,5	шт
TM89436	F7.10006510B	Фланцевий зворотній клапан з шариком NBR -10/+70°C DN65	109,5	шт
TM89437	F7.10008010B	Фланцевий зворотній клапан з шариком NBR -10/+70°C DN80	143,7	шт
TM89438	F7.10010010B	Фланцевий зворотній клапан з шариком NBR -10/+70°C DN100	196,7	шт
TM89439	F7.10012510B	Фланцевий зворотній клапан з шариком NBR -10/+70°C DN125	282,2	шт
TM89440	F7.10015010B	Фланцевий зворотній клапан з шариком NBR -10/+70°C DN150	427,5	шт
TM89441	F7.10020010B	Фланцевий зворотній клапан з шариком NBR -10/+70°C DN200	769,6	шт
TM89442	F7.10025010B	Фланцевий зворотній клапан з шариком NBR -10/+70°C DN250	1410,9	шт
TM89443	F7.10030010B	Фланцевий зворотній клапан з шариком NBR -10/+70°C DN300	1966,7	шт
TM89444	F7.10035010B	Фланцевий зворотній клапан з шариком NBR -10/+70°C DN350	3078,3	шт
TM89445	F7.10040010B	Фланцевий зворотній клапан з шариком NBR -10/+70°C DN400	5130,5	шт
TM89446	F7.10050010B	Фланцевий зворотній клапан з шариком NBR -10/+70°C DN500	11116	шт





TM89449	T7.100025FFB	Різьбовий зворотній клапан з шариком NBR -10/+70°C DN25	35,9	ШТ
TM89450	T7.100032FFB	Різьбовий зворотній клапан з шариком NBR -10/+70°C DN32	40,2	ШТ
TM89451	T7.100040FFB	Різьбовий зворотній клапан з шариком NBR -10/+70°C DN40	43,6	ШТ
TM89452	T7.100050FFB	Різьбовий зворотній клапан з шариком NBR -10/+70°C DN50	53,9	ШТ
TM89453	T7.100065FFB	Різьбовий зворотній клапан з шариком NBR -10/+70°C DN65	80,4	ШТ
TM89454	T7.100080FFB	Різьбовий зворотній клапан з шариком NBR -10/+70°C DN80	115,4	ШТ



TM89479	D6.02104016BK3	Міжфланцевий зворотній клапан (обтюратор AISI 304) EPDM -10/+100°C DN40	38,6	ШТ
TM89480	D6.02105016BK3	Міжфланцевий зворотній клапан (обтюратор AISI 304) EPDM -10/+100°C DN50	39,4	ШТ
TM89481	D6.02106516BK3	Міжфланцевий зворотній клапан (обтюратор AISI 304) EPDM -10/+100°C DN65	47,3	ШТ
TM89482	D6.02108016BK3	Міжфланцевий зворотній клапан (обтюратор AISI 304) EPDM -10/+100°C DN80	64,6	ШТ
TM89483	D6.02110016BK3	Міжфланцевий зворотній клапан (обтюратор AISI 304) EPDM -10/+100°C DN100	86,6	ШТ
TM89484	D6.02112516BK3	Міжфланцевий зворотній клапан (обтюратор AISI 304) EPDM -10/+100°C DN125	109,5	ШТ
TM89485	D6.02115016BK3	Міжфланцевий зворотній клапан (обтюратор AISI 304) EPDM -10/+100°C DN150	148,9	ШТ
TM89486	D6.02120016BK3	Міжфланцевий зворотній клапан (обтюратор AISI 304) EPDM -10/+100°C DN200	252	ШТ
TM89487	D6.02125016BK3	Міжфланцевий зворотній клапан (обтюратор AISI 304) EPDM -10/+100°C DN250	409,5	ШТ
TM89488	D6.02130016BK3	Міжфланцевий зворотній клапан (обтюратор AISI 304) EPDM -10/+100°C DN300	586,7	ШТ
TM89489	D6.02135016BK3	Міжфланцевий зворотній клапан (обтюратор AISI 304) EPDM -10/+100°C DN350	982,9	ШТ
TM89490	D6.02140016BK3	Міжфланцевий зворотній клапан (обтюратор AISI 304) EPDM -10/+100°C DN400	1351,5	ШТ
TM89493	D6.03108016BK3	Міжфланцевий зворотній клапан (обтюратор EN GJS 400-15) EPDM -10/+100°C DN80	59,1	ШТ
TM89494	D6.03110016BK3	Міжфланцевий зворотній клапан (обтюратор EN GJS 400-15) EPDM -10/+100°C DN100	74,9	ШТ
TM89495	D6.03112516BK3	Міжфланцевий зворотній клапан (обтюратор EN GJS 400-15) EPDM -10/+100°C DN125	94,9	ШТ
TM89496	D6.03115016BK3	Міжфланцевий зворотній клапан (обтюратор EN GJS 400-15) EPDM -10/+100°C DN150	124,9	ШТ
TM89497	D6.03120016BK3	Міжфланцевий зворотній клапан (обтюратор EN GJS 400-15) EPDM -10/+100°C DN200	197,3	ШТ
TM89498	D6.03125016BK3	Міжфланцевий зворотній клапан (обтюратор EN GJS 400-15) EPDM -10/+100°C DN250	308	ШТ
TM89499	D6.03130016BK3	Міжфланцевий зворотній клапан (обтюратор EN GJS 400-15) EPDM -10/+100°C DN300	416,3	ШТ
TM89500	D6.03135010BK3	Міжфланцевий зворотній клапан (обтюратор EN GJS 400-15) EPDM -10/+100°C DN350	595,3	ШТ
TM89501	D6.03140016BK3	Міжфланцевий зворотній клапан (обтюратор EN GJS 400-15) EPDM -10/+100°C DN400	790,9	ШТ



TM89504	11.00004016B	Фланцевий фільтр (сітка AISI 304) -10/+120°C DN40	39,3	ШТ
TM89505	11.00005016B	Фланцевий фільтр (сітка AISI 304) -10/+120°C DN50	60,7	ШТ
TM89506	11.00006516B	Фланцевий фільтр (сітка AISI 304) -10/+120°C DN65	84,7	ШТ
TM89507	11.00008016B	Фланцевий фільтр (сітка AISI 304) -10/+120°C DN80	104,3	ШТ
TM89508	11.00010016B	Фланцевий фільтр (сітка AISI 304) -10/+120°C DN100	136,8	ШТ
TM89509	11.00012516B	Фланцевий фільтр (сітка AISI 304) -10/+120°C DN125	199,2	ШТ
TM89510	11.00015016B	Фланцевий фільтр (сітка AISI 304) -10/+120°C DN150	275,3	ШТ
TM89511	11.00020016B	Фланцевий фільтр (сітка AISI 304) -10/+120°C DN200	500,2	ШТ
TM89512	11.00025016B	Фланцевий фільтр (сітка AISI 304) -10/+120°C DN250	844,8	ШТ
TM89513	11.00030016B	Фланцевий фільтр (сітка AISI 304) -10/+120°C DN300	1235,6	ШТ
TM89514	11.00035016B	Фланцевий фільтр (сітка AISI 304) -10/+120°C DN350	2137,7	ШТ
TM89515	11.00040016B	Фланцевий фільтр (сітка AISI 304) -10/+120°C DN400	3198	ШТ





TM89592	F15.10008016	Фланцевий редуктор зниження тиску DN80 PN10/16 регулювання 1,5÷6 bar 0/+70°C	1350,1	шт
TM89595	F15.10015016	Фланцевий редуктор зниження тиску DN150 PN10/16 регулювання 1,5÷6 bar 0/+70°C	3402,3	шт



TM89644	F8.50003210	Фланцевий віброгасник (вставка EPDM) -10/+100°C DN32	31,2	шт
TM89645	F8.50004010	Фланцевий віброгасник (вставка EPDM) -10/+100°C DN40	32,1	шт
TM89646	F8.50005010	Фланцевий віброгасник (вставка EPDM) -10/+100°C DN50	38,7	шт
TM89647	F8.50006510	Фланцевий віброгасник (вставка EPDM) -10/+100°C DN65	46,3	шт
TM89648	F8.50008010	Фланцевий віброгасник (вставка EPDM) -10/+100°C DN80	54,8	шт
TM89649	F8.50010010	Фланцевий віброгасник (вставка EPDM) -10/+100°C DN100	66,2	шт
TM89650	F8.50012510	Фланцевий віброгасник (вставка EPDM) -10/+100°C DN125	94,5	шт
TM89651	F8.50015010	Фланцевий віброгасник (вставка EPDM) -10/+100°C DN150	116,2	шт
TM89652	F8.50020010	Фланцевий віброгасник (вставка EPDM) -10/+100°C DN200	170,1	шт
TM89653	F8.50025010	Фланцевий віброгасник (вставка EPDM) -10/+100°C DN250	252,3	шт
TM89654	F8.50030010	Фланцевий віброгасник (вставка EPDM) -10/+100°C DN300	320,4	шт
TM89655	F8.50035010	Фланцевий віброгасник (вставка EPDM) -10/+100°C DN350	518,9	шт
TM89656	F8.50040010	Фланцевий віброгасник (вставка EPDM) -10/+100°C DN400	619	шт
TM89657	F8.50045010	Фланцевий віброгасник (вставка EPDM) -10/+100°C DN450	723	шт
TM89658	F8.50050010	Фланцевий віброгасник (вставка EPDM) -10/+100°C DN500	952,6	шт
TM89659	F8.50060010	Фланцевий віброгасник (вставка EPDM) -10/+100°C DN600	1351,5	шт
TM89719	T8.500020FF	Різьбовий віброгасник (вставка EPDM) -10/+100°C DN20	18,9	шт
TM89720	T8.500025FF	Різьбовий віброгасник (вставка EPDM) -10/+100°C DN25	20,8	шт
TM89721	T8.500032FF	Різьбовий віброгасник (вставка EPDM) -10/+100°C DN32	24,6	шт
TM89722	T8.500040FF	Різьбовий віброгасник (вставка EPDM) -10/+100°C DN40	28,4	шт
TM89723	T8.500050FF	Різьбовий віброгасник (вставка EPDM) -10/+100°C DN50	35	шт
TM89724	T8.500065FF	Різьбовий віброгасник (вставка EPDM) -10/+100°C DN65	55,8	шт
TM89725	T8.500080FF	Різьбовий віброгасник (вставка EPDM) -10/+100°C DN80	78,4	шт



TM89795	M6.43005025A	Міжфланцевий зворотній клапан с заслінкою DN50 з пружиною (ущільнення NBR) -20/110 °C	76,1	шт
TM89796	M6.43006525A	Міжфланцевий зворотній клапан с заслінкою DN65 з пружиною (ущільнення NBR) -20/110 °C	85,7	шт
TM89797	M6.43008025A	Міжфланцевий зворотній клапан с заслінкою DN80 з пружиною (ущільнення NBR) -20/110 °C	101,5	шт
TM89798	M6.43010025A	Міжфланцевий зворотній клапан с заслінкою DN100 з пружиною (ущільнення NBR) -20/110 °C	121,6	шт
TM89799	M6.43012525A	Міжфланцевий зворотній клапан с заслінкою DN125 з пружиною (ущільнення NBR) -20/110 °C	148,1	шт
TM89800	M6.43015025A	Міжфланцевий зворотній клапан с заслінкою DN150 з пружиною (ущільнення NBR) -20/110 °C	180,8	шт
TM89801	M6.43020025A	Міжфланцевий зворотній клапан с заслінкою DN200 з пружиною (ущільнення NBR) -20/110 °C	272,9	шт
TM89802	M6.43025025A	Міжфланцевий зворотній клапан с заслінкою DN250 з пружиною (ущільнення NBR) -20/110 °C	430,4	шт



TM89812	EKOFLUX.S005016	Фланцевий балансувальний клапан DN50 (ущільнення EPDM) -10/+140 °C 16 bar	141,8	шт
TM89813	EKOFLUX.S006516	Фланцевий балансувальний клапан DN65 (ущільнення EPDM) -10/+140 °C 16 bar	255,2	шт
TM89814	EKOFLUX.S008016	Фланцевий балансувальний клапан DN80 (ущільнення EPDM) -10/+140 °C 16 bar	382,8	шт
TM89815	EKOFLUX.S010016	Фланцевий балансувальний клапан DN100 (ущільнення EPDM) -10/+140 °C 16 bar	538,7	шт
TM89816	EKOFLUX.S012516	Фланцевий балансувальний клапан DN125 (ущільнення EPDM) -10/+140 °C 16 bar	746,6	шт
TM89817	EKOFLUX.S015016	Фланцевий балансувальний клапан DN150 (ущільнення EPDM) -10/+140 °C 16 bar	1134,1	шт
TM89818	EKOFLUX.S020016	Фланцевий балансувальний клапан DN200 (ущільнення EPDM) -10/+140 °C 16 bar	1937,4	шт
TM89819	EKOFLUX.S025016	Фланцевий балансувальний клапан DN250 (ущільнення EPDM) -10/+140 °C 16 bar	2740,7	шт
TM89820	EKOFLUX.S030016	Фланцевий балансувальний клапан DN300 (ущільнення EPDM) -10/+140 °C 16 bar	3874,8	шт





TM89826	J9.000	Засувка "BUTTERFLY" (високоміцний чавун) EPDM -10/+120°C DN50	35,3	ШТ
TM89827	J9.000	Засувка "BUTTERFLY" (високоміцний чавун) EPDM -10/+120°C DN65	41,8	ШТ
TM89828	J9.000	Засувка "BUTTERFLY" (високоміцний чавун) EPDM -10/+120°C DN80	48,2	ШТ
TM89829	J9.000	Засувка "BUTTERFLY" (високоміцний чавун) EPDM -10/+120°C DN100	59,8	ШТ
TM89830	J9.000	Засувка "BUTTERFLY" (високоміцний чавун) EPDM -10/+120°C DN125	84,3	ШТ
TM89831	J9.000	Засувка "BUTTERFLY" (високоміцний чавун) EPDM -10/+120°C DN150	93,6	ШТ
TM89832	J9.000	Засувка "BUTTERFLY" (високоміцний чавун) EPDM -10/+120°C DN200	162	ШТ
TM89833	J9.000	Засувка "BUTTERFLY" (високоміцний чавун) EPDM -10/+120°C DN250	255,6	ШТ



TM89841	B3.622I025XFVPB0	Кран кульовий Ø1" BB (нержавійка AISI 316)	35,4	ШТ
TM89842	B3.622I032XFVPB0	Кран кульовий Ø1 1/4" BB (нержавійка AISI 316)	53,6	ШТ

