

НАТЯЖНІ ФІТИНГИ ТА ТРУБИ

TM66210	3400.82	Натяжна гільза Ø16 x 2,2 мм	0,8	ШТ
TM66211	3400.82	Натяжна гільза Ø20 x 2,8 мм	0,9	ШТ
TM66212	3400.82	Натяжна гільза Ø25 x 3,5 мм	1,2	ШТ
TM66213	3400.82	Натяжна гільза Ø32 x 4,4 мм	2,5	ШТ



TM66214	3400.01	Перехідник Ø16 x 1/2" ЗР	2,1	ШТ
TM66215	3400.01	Перехідник Ø20 x 1/2" ЗР	2,1	ШТ
TM66216	3400.01	Перехідник Ø16 x 3/4" ЗР	3,1	ШТ
TM66217	3400.01	Перехідник Ø20 x 3/4" ЗР	3,4	ШТ
TM66218	3400.01	Перехідник Ø25 x 3/4" ЗР	4,5	ШТ
TM66219	3400.01	Перехідник Ø25 x 1" ЗР	6,9	ШТ
TM66220	3400.01	Перехідник Ø32 x 1" ЗР	7,5	ШТ
TM66221	3400.01	Перехідник Ø32 x 3/4" ЗР	6,3	ШТ



TM66223	3400.02	Перехідник Ø16 x 1/2" ВР	2,7	ШТ
TM66224	3400.02	Перехідник Ø20 x 1/2" ВР	3,1	ШТ
TM66225	3400.02	Перехідник Ø16 x 3/4" ВР	3,6	ШТ
TM66226	3400.02	Перехідник Ø20 x 3/4" ВР	4,7	ШТ
TM66227	3400.02	Перехідник Ø25 x 3/4" ВР	4,8	ШТ
TM66229	3400.02	Перехідник Ø32 x 1" ВР	9,4	ШТ



TM66232	3400.00	Муфта Ø16	1,5	ШТ
TM66233	3400.00	Муфта Ø20	2,6	ШТ
TM66234	3400.00	Муфта Ø25	4,1	ШТ
TM66235	3400.00	Муфта Ø32	9,1	ШТ
TM66236	3400.00	Муфта редукційна Ø20 x 16	2,6	ШТ
TM66237	3400.00	Муфта редукційна Ø25 x 16	4	ШТ
TM66238	3400.00	Муфта редукційна Ø25 x 20	4,2	ШТ
TM66239	3400.00	Муфта редукційна Ø32 x 25	8,5	ШТ



TM66242	3400.21	Коліно з зовнішньою різьбою Ø16 x 1/2" ЗР	3,7	ШТ
TM66243	3400.21	Коліно з зовнішньою різьбою Ø20 x 1/2" ЗР	5,4	ШТ
TM66244	3400.21	Коліно з зовнішньою різьбою Ø20 x 3/4" ЗР	6,8	ШТ
TM66245	3400.21	Коліно з зовнішньою різьбою Ø25 x 3/4" ЗР	8,3	ШТ
TM66247	3400.21	Коліно з зовнішньою різьбою Ø32 x 1" ЗР	12,1	ШТ



TM66251	340002H051622A	Коліно з внутрішньою різьбою Ø16 x 3/4" ВР	5,9	ШТ
TM66252	340022H041622A	Коліно з внутрішньою різьбою Ø16 x 1/2" ВР	3,8	ШТ
TM66253	340022V042028A	Коліно з внутрішньою різьбою Ø20 x 1/2" ВР	4,5	ШТ
TM66254	340022H052028A	Коліно з внутрішньою різьбою Ø20 x 3/4" ВР	7,3	ШТ
TM66255	340022H052535A	Коліно з внутрішньою різьбою Ø25 x 3/4" ВР	8,3	ШТ
TM66256	340022H102535A	Коліно з внутрішньою різьбою Ø25 x 1" ВР	9,4	ШТ
TM66257	340022H103244A	Коліно з внутрішньою різьбою Ø32 x 1" ВР	12,1	ШТ



TM66262	3400.20	Коліно Ø16	3,5	ШТ
TM66263	3400.20	Коліно Ø20	4,7	ШТ
TM66264	3400.20	Коліно Ø25	7,2	ШТ
TM66265	3400.20	Коліно Ø32	12,4	ШТ



TM66266	3400.23	Коліно настінне Ø16 x 1/2" ВР	4,8	ШТ
TM66267	3400.23	Коліно настінне Ø20 x 1/2" ВР	5,4	ШТ
TM66268	3400.23	Коліно настінне Ø20 x 3/4" ВР	13,8	ШТ



TM66269	3400.13	Трійник редуційний Ø16 x 20 x 16	4,9	ШТ
TM66270	3400.13	Трійник редуційний Ø20 x 16 x 20	5,3	ШТ
TM66271	3400.13	Трійник редуційний Ø20 x 16 x 16	4,4	ШТ
TM66272	3400.13	Трійник редуційний Ø20 x 20 x 16	5,3	ШТ
TM66273	3400.13	Трійник редуційний Ø25 x 16 x 20	7,4	ШТ
TM66274	3400.13	Трійник редуційний Ø25 x 16 x 25	8,2	ШТ
TM66275	3400.13	Трійник редуційний Ø25 x 20 x 16	8,2	ШТ
TM66276	3400.13	Трійник редуційний Ø25 x 20 x 20	8,2	ШТ
TM66277	3400.13	Трійник редуційний Ø25 x 20 x 25	8,6	ШТ
TM66278	3400.13	Трійник редуційний Ø20 x 25 x 20	7,4	ШТ
TM66279	3400.13	Трійник редуційний Ø25 x 16 x 16	7,4	ШТ
TM66280	3400.13	Трійник редуційний Ø25 x 25 x 20	8,5	ШТ
TM66281	3400.13	Трійник редуційний Ø32 x 20 x 32	14,2	ШТ
TM66282	3400.13	Трійник редуційний Ø25 x 25 x 16	8,6	ШТ



TM66283	3400.10	Трійник Ø16	3,3	ШТ
TM66284	3400.10	Трійник Ø20	5,6	ШТ
TM66285	3400.10	Трійник Ø25	8,5	ШТ
TM66286	3400.10	Трійник Ø32	15,9	ШТ



TM66287	3400.C7	Збірний елемент Ø16 x 1/2" ВР	2,2	ШТ
TM66288	3400.C7	Збірний елемент Ø20 x 1/2" ВР	3,7	ШТ
TM66289	3400.C7	Збірний елемент Ø16 x 3/4" ВР	3,9	ШТ
TM66290	3400.C7	Збірний елемент Ø20 x 3/4" ВР	3,9	ШТ
TM66291	3400.C7	Збірний елемент Ø25 x 3/4" ВР	5,9	ШТ
TM66292	3400.C7	Збірний елемент Ø25 x 1" ВР	6,4	ШТ



TM66293	340012H041622A	Трійник Ø16 x 1/2" ВР x Ø16	4,8	ШТ
TM66294	340012H042028A	Трійник Ø20 x 1/2" ВР x Ø20	6,6	ШТ
TM66295	340012H052028A	Трійник Ø20 x 3/4" ВР x Ø20	7,7	ШТ
TM66296	340012H052535A	Трійник Ø25 x 3/4" ВР x Ø25	9,8	ШТ
TM66297	340012H103244A	Трійник Ø32 x 1" ВР x Ø32	19,4	ШТ



TM66300	3400K2N161500A	Трубка L-подібна хром Ø16 x 15 L=250 мм	13,6	ШТ
TM66301	3400K2N201500A	Трубка L-подібна хром Ø20 x 15 L=250 мм	13,6	ШТ

TM66302	340013H825882A	Трійник редукційний Ø32 x 16 x 32	14,2	ШТ
TM66303	340013H826876A	Трійник редукційний Ø32 x 20 x 25	14,2	ШТ
TM66304	340013H827676A	Трійник редукційний Ø32 x 25 x 25	14,6	ШТ
TM66305	340013H827682A	Трійник редукційний Ø32 x 25 x 32	14,8	ШТ



TM66306	3400.K8	Трубка T-подібна хром Ø16 x 15 x Ø16 L=250 мм	17	ШТ
TM66307	3400.K8	Трубка T-подібна хром Ø16 x 15 x Ø20 L=250 мм	19,3	ШТ
TM66308	3400.K8	Трубка T-подібна хром Ø20 x 15 x Ø16 L=250 мм	19,3	ШТ
TM66309	3400.K8	Трубка T-подібна хром Ø20 x 15 x Ø20 L=250 мм	21,5	ШТ
TM66310	3400.K8	Трубка T-подібна хром Ø20 x 15 x Ø25 L=250 мм	21,5	ШТ
TM66311	3400.K8	Трубка T-подібна хром Ø25 x 15 x Ø20 L=250 мм	21,5	ШТ
TM66312	3400.K8	Трубка T-подібна хром Ø25 x 15 x Ø25 L=250 мм	21,5	ШТ



TM66314	340023H052535A	Коліно настінне Ø25 x 3/4" BP	7,3	ШТ
---------	----------------	-------------------------------	-----	----



TM66315	3400C7H103244A	Збірний елемент Ø32 x 1" BP	7,8	ШТ
---------	----------------	-----------------------------	-----	----

TM66316	3400I5H051622A	Євроконус Ø16 x 3/4" BP	2,7	ШТ
TM66317	3400I5H052028A	Євроконус Ø20 x 3/4" BP	3,5	ШТ

TM66318	3400C1H162200A	Заглушка Ø16 x 2,2	1,3	ШТ
---------	----------------	--------------------	-----	----



TM50501	330080N051620A	Гайка з ніпелем Ø16 x 2,0 x 3/4" хром (ПЕ)	1,9	ШТ
TM50502	330080N051622A	Гайка з ніпелем Ø16 x 2,2 x 3/4" хром (ПЕ)	1,9	ШТ
TM50503	330080N051720A	Гайка з ніпелем Ø17 x 2,0 x 3/4" хром (ПЕ)	1,9	ШТ
TM50504	330080N052020A	Гайка з ніпелем Ø20 x 2,0 x 3/4" хром (ПЕ)	2,1	ШТ
TM50505	330080N052028A	Гайка з ніпелем Ø20 x 2,8 x 3/4" хром (ПЕ)	2,1	ШТ



TM50506	7100L5N202001A	Кран-американка Ø2"	53,7
---------	----------------	---------------------	------

TM66321	L13002095	Кліщі ручного монтажу для аксіальних фітінгів	339,3	шт
---------	-----------	---	-------	----



TM66322	L2000307	Зміна насадка для аксіальних фітінгів Ø16	77,5	пара
---------	----------	---	------	------

TM66323	L2000308	Зміна насадка для аксіальних фітінгів Ø20	83,2	пара
---------	----------	---	------	------

TM66324	L2000589	Зміна насадка для аксіальних фітінгів Ø25	83,2	пара
---------	----------	---	------	------

TM66325	L2000712	Зміна насадка для аксіальних фітінгів Ø32	140	пара
---------	----------	---	-----	------

TM66340	Труба Pex-b Oxigen Barrier	Ø16 x 2,2 мм 10 bar 90°C (бухта 100 м)	0,9	м
---------	----------------------------	--	-----	---

TM66342	Труба Pex-b Oxigen Barrier	Ø20 x 2,8 мм 10 bar 90°C (бухта 100 м)	1,3	м
---------	----------------------------	--	-----	---

TM66344	Труба Pex-b Oxigen Barrier	Ø25 x 3,5 мм 10 bar 90°C (бухта 50 м)	2,6	м
---------	----------------------------	---------------------------------------	-----	---

TM66345	Труба Pex-b Oxigen Barrier	Ø25 x 3,5 мм 10 bar 90°C (бухта 100 м)	2,6	м
---------	----------------------------	--	-----	---

TM66346	Труба Pex-b Oxigen Barrier	Ø32 x 4,4 мм 10 bar 90°C (бухта 50 м)	3,3	м
---------	----------------------------	---------------------------------------	-----	---



TM66360	Труба PEX-A EVAL	Ø16 x 2,2 мм 10 bar 90°C (бухта 100 м)	1	м
---------	------------------	--	---	---

TM66362	Труба PEX-A EVAL	Ø20 x 2,8 мм 10 bar 90°C (бухта 100 м)	1,5	м
---------	------------------	--	-----	---

TM66364	Труба PEX-A EVAL	Ø25 x 3,5 мм 10 bar 90°C (бухта 50 м)	2,4	м
---------	------------------	---------------------------------------	-----	---

TM66366	Труба PEX-A EVAL	Ø32 x 4,4 мм 10 bar 90°C (бухта 50 м)	3,8	м
---------	------------------	---------------------------------------	-----	---

