



CLIMAFLEX ЛИСТОВА ПОЛІЕТИЛЕНОВА ІЗОЛЯЦІЯ INSUL ROLL ЛИСТОВА КАУЧУКОВА ІЗОЛЯЦІЯ

TM57090	Climaflex NMC Rol	Ізоляція листова 10 мм х 1 м	вспінений поліетилен -45°C до +105	16,2	КВ.М
TM57091	Climaflex NMC Rol	Ізоляція листова 15 мм х 1 м	вспінений поліетилен -45°C до +105	18,3	КВ.М
TM57092	Climaflex NMC Rol	Ізоляція листова 20 мм х 1 м	вспінений поліетилен -45°C до +105	18,2	КВ.М



TM57097	Insul Roll NMC	Ізоляція листова каучук -40C° +175C°	6 мм х 1 м	6,9	КВ.М
TM57098	Insul Roll NMC	Ізоляція листова каучук -40C° +175C°	9 мм х 1 м	10,8	КВ.М
TM57099	Insul Rol NMC	Ізоляція листова каучук -40C° +175C°	13 мм х 1 м	12,9	КВ.М
TM57100	Insul Rol NMC	Ізоляція листова каучук -40C° +175C°	19 мм х 1 м	13,3	КВ.М
TM57101	Insul Rol NMC	Ізоляція листова каучук -40C° +175C°	25 мм х 1 м	17,8	КВ.М
TM57102	Insul Roll NMC	Ізоляція листова каучук -40C° +175C°	32 мм х 1 м	23,6	КВ.М



ІЗОЛЯЦІЯ CLIMAFLEX STABIL

TM57110	Climaflex NMC Stabil	Ізоляція Ø15 х 6 мм з блакитною оболонкою	-45°C до +105°C	0,3	М
TM57112	Climaflex NMC Stabil	Ізоляція Ø22 х 6 мм з блакитною оболонкою	-45°C до +105°C	0,4	М
TM57113	Climaflex NMC Stabil	Ізоляція Ø28 х 6 мм з блакитною оболонкою	-45°C до +105°C	0,4	М
TM57114	Climaflex NMC Stabil	Ізоляція Ø35 х 6 мм з блакитною оболонкою	-45°C до +105°C	0,5	М
TM57115	Climaflex NMC Stabil	Ізоляція Ø15 х 6 мм з червоною оболонкою	-45°C до +105°C	0,3	М
TM57116	Climaflex NMC Stabil	Ізоляція Ø15 х 4 мм з червоною оболонкою	-45°C до +105°C	0,3	М
TM57117	Climaflex NMC Stabil	Ізоляція Ø18 х 4 мм з червоною оболонкою	-45°C до +105°C	0,3	М
TM57118	Climaflex NMC Stabil	Ізоляція Ø22 х 4 мм з червоною оболонкою	-45°C до +105°C	0,4	М
TM57119	Climaflex NMC Stabil	Ізоляція Ø28 х 4 мм з червоною оболонкою	-45°C до +105°C	0,4	М
TM57120	Climaflex NMC Stabil	Ізоляція Ø35 х 4 мм з червоною оболонкою	-45°C до +105°C	0,5	М
TM57121	Climaflex NMC Stabil	Ізоляція Ø15 х 6 мм з червоною оболонкою	-45°C до +105°C	0,3	М
TM57122	Climaflex NMC Stabil	Ізоляція Ø18 х 6 мм з червоною оболонкою	-45°C до +105°C	0,3	М
TM57123	Climaflex NMC Stabil	Ізоляція Ø22 х 6 мм з червоною оболонкою	-45°C до +105°C	0,4	М
TM57124	Climaflex NMC Stabil	Ізоляція Ø28 х 6 мм з червоною оболонкою	-45°C до +105°C	0,4	М
TM57125	Climaflex NMC Stabil	Ізоляція Ø35 х 6 мм з червоною оболонкою	-45°C до +105°C	0,5	М
TM57126	Climaflex NMC Stabil	Ізоляція Ø15 х 9 мм з червоною оболонкою	-45°C до +105°C	0,6	М
TM57127	Climaflex NMC Stabil	Ізоляція Ø18 х 9 мм з червоною оболонкою	-45°C до +105°C	0,6	М
TM57128	Climaflex NMC Stabil	Ізоляція Ø22 х 9 мм з червоною оболонкою	-45°C до +105°C	0,7	М
TM57129	Climaflex NMC Stabil	Ізоляція Ø28 х 9 мм з червоною оболонкою	-45°C до +105°C	0,8	М
TM57130	Climaflex NMC Stabil	Ізоляція Ø35 х 9 мм з червоною оболонкою	-45°C до +105°C	0,9	М
TM57131	Climaflex NMC Stabil	Ізоляція Ø42 х 9 мм з червоною оболонкою	-45°C до +105°C	1,3	М
TM57132	Climaflex NMC Stabil	Ізоляція Ø15 х 13 мм з червоною оболонкою	-45°C до +105°C	1,1	М
TM57133	Climaflex NMC Stabil	Ізоляція Ø18 х 13 мм з червоною оболонкою	-45°C до +105°C	1,1	М
TM57134	Climaflex NMC Stabil	Ізоляція Ø22 х 13 мм з червоною оболонкою	-45°C до +105°C	1,2	М
TM57135	Climaflex NMC Stabil	Ізоляція Ø28 х 13 мм з червоною оболонкою	-45°C до +105°C	1,4	М
TM57136	Climaflex NMC Stabil	Ізоляція Ø35 х 13 мм з червоною оболонкою	-45°C до +105°C	2,1	М
TM57137	Climaflex NMC Stabil	Ізоляція Ø42 х 13 мм з червоною оболонкою	-45°C до +105°C	2,2	М
TM57138	Climaflex NMC Stabil	Ізоляція Ø15 х 6 мм з блакитною оболонкою	-45°C до +105°C	0,3	М
TM57139	Climaflex NMC Stabil	Ізоляція Ø18 х 6 мм з блакитною оболонкою	-45°C до +105°C	0,3	М
TM57140	Climaflex NMC Stabil	Ізоляція Ø22 х 6 мм з блакитною оболонкою	-45°C до +105°C	0,4	М
TM57141	Climaflex NMC Stabil	Ізоляція Ø28 х 6 мм з блакитною оболонкою	-45°C до +105°C	0,4	М
TM57142	Climaflex NMC Stabil	Ізоляція Ø35 х 6 мм з блакитною оболонкою	-45°C до +105°C	0,5	М



INSUL TUBE HI TERM КАУЧУКОВА ІЗОЛЯЦІЯ

TM57374	NMC Insul tube HiTerm	Ізоляція Ø15 х 19 мм каучук	-45°C до +175°C	4,9	М
TM57375	NMC Insul tube HT	Ізоляція Ø18 х 19 мм каучук	-45°C до +175°C	4,9	М
TM57376	NMC Insul tube HT	Ізоляція Ø22 х 19 мм каучук	-45°C до +175°C	5,6	М
TM57377	NMC Insul tube HT	Ізоляція Ø28 х 19 мм каучук	-45°C до +175°C	6,8	М
TM57378	NMC Insul tube HT	Ізоляція Ø35 х 19 мм каучук	-45°C до +175°C	7,9	М



INSUL TUBE K КАУЧУКОВА ІЗОЛЯЦІЯ

TM57417	NMC Insul tube k	Ізоляція	Ø6x6 мм	каучук	-45°C до +105°C	0,3	М
TM57418	NMC Insul tube k	Ізоляція	Ø8 x6 мм	каучук	-45°C до +105°C	0,3	М
TM57419	NMC Insul tube k	Ізоляція	Ø10 x 6 мм	каучук	-45°C до +105°C	0,4	М
TM57420	NMC Insul tube k	Ізоляція	Ø12 x 6 мм	каучук	-45°C до +105°C	0,4	М
TM57421	NMC Insul tube k	Ізоляція	Ø15 x 6 мм	каучук	-45°C до +105°C	0,4	М
TM57422	NMC Insul tube k	Ізоляція	Ø18 x 6 мм	каучук	-45°C до +105°C	0,5	М
TM57423	NMC Insul tube k	Ізоляція	Ø22 x 6 мм	каучук	-45°C до +105°C	0,5	М
TM57424	NMC Insul tube k	Ізоляція	Ø28 x 6 мм	каучук	-45°C до +105°C	0,7	М
TM57425	NMC Insul tube k	Ізоляція	Ø35 x 6 мм	каучук	-45°C до +105°C	0,8	М
TM57426	NMC Insul tube k	Ізоляція	Ø6 x 9 мм	каучук	-45°C до +105°C	0,4	М
TM57427	NMC Insul tube k	Ізоляція	Ø8 x 9 мм	каучук	-45°C до +105°C	0,4	М
TM57428	NMC Insul tube k	Ізоляція	Ø10 x 9 мм	каучук	-45°C до +105°C	0,5	М
TM57429	NMC Insul tube k	Ізоляція	Ø12 x 9 мм	каучук	-45°C до +105°C	0,5	М
TM57430	NMC Insul tube k	Ізоляція	Ø15 x 9 мм	каучук	-45°C до +105°C	0,6	М
TM57431	NMC Insul tube k	Ізоляція	Ø18 x 9 мм	каучук	-45°C до +105°C	0,6	М
TM57432	NMC Insul tube k	Ізоляція	Ø22 x 9 мм	каучук	-45°C до +105°C	0,7	М
TM57433	NMC Insul tube k	Ізоляція	Ø28 x 9 мм	каучук	-45°C до +105°C	0,9	М
TM57434	NMC Insul tube k	Ізоляція	Ø35 x 9 мм	каучук	-45°C до +105°C	1,1	М
TM57435	NMC Insul tube k	Ізоляція	Ø42 x 9 мм	каучук	-45°C до +105°C	1,3	М
TM57436	NMC Insul tube k	Ізоляція	Ø48 x 9 мм	каучук	-45°C до +105°C	1,5	М
TM57437	NMC Insul tube k	Ізоляція	Ø54 x 9 мм	каучук	-45°C до +105°C	1,6	М
TM57438	NMC Insul tube k	Ізоляція	Ø60 x 9 мм	каучук	-45°C до +105°C	1,7	М
TM57439	NMC Insul tube k	Ізоляція	Ø64 x 9 мм	каучук	-45°C до +105°C	1,9	М
TM57440	NMC Insul tube k	Ізоляція	Ø76 x 9 мм	каучук	-45°C до +105°C	2,3	М
TM57441	NMC Insul tube k	Ізоляція	Ø89x9 мм	каучук	-45°C до +105°C	2,8	М
TM57442	NMC Insul tube k	Ізоляція	Ø108 x 9 мм	каучук	-45°C до +105°C	4,3	М
TM57443	NMC Insul tube k	Ізоляція	Ø114 x 9 мм	каучук	-45°C до +105°C	4,5	М
TM57444	NMC Insul tube k	Ізоляція	Ø10 x 13 мм	каучук	-45°C до +105°C	0,7	М
TM57445	NMC Insul tube k	Ізоляція	Ø12 x 13 мм	каучук	-45°C до +105°C	0,7	М
TM57446	NMC Insul tube k	Ізоляція	Ø15 x 13 мм	каучук	-45°C до +105°C	0,8	М
TM57447	NMC Insul tube k	Ізоляція	Ø18 x 13 мм	каучук	-45°C до +105°C	0,8	М
TM57448	NMC Insul tube k	Ізоляція	Ø22 x 13 мм	каучук	-45°C до +105°C	0,9	М
TM57449	NMC Insul tube k	Ізоляція	Ø28 x 13 мм	каучук	-45°C до +105°C	1,1	М
TM57450	NMC Insul tube k	Ізоляція	Ø35 x 13 мм	каучук	-45°C до +105°C	1,3	М
TM57451	NMC Insul tube k	Ізоляція	Ø42 x 13 мм	каучук	-45°C до +105°C	1,5	М
TM57452	NMC Insul tube k	Ізоляція	Ø48x13 мм	каучук	-45°C до +105°C	1,7	М
TM57453	NMC Insul tube k	Ізоляція	Ø54 x 13 мм	каучук	-45°C до +105°C	2,1	М
TM57454	NMC Insul tube k	Ізоляція	Ø60 x 13 мм	каучук	-45°C до +105°C	2,3	М
TM57455	NMC Insul tube k	Ізоляція	Ø64 x 13 мм	каучук	-45°C до +105°C	2,5	М
TM57456	NMC Insul tube k	Ізоляція	Ø76 x 13 мм	каучук	-45°C до +105°C	2,8	М
TM57457	NMC Insul tube k	Ізоляція	Ø89 x 13 мм	каучук	-45°C до +105°C	3,6	М
TM57458	NMC Insul tube k	Ізоляція	Ø108 x 13 мм	каучук	-45°C до +105°C	5,1	М
TM57459	NMC Insul tube k	Ізоляція	Ø114x13 мм	каучук	-45°C до +105°C	5,4	М
TM57460	NMC Insul tube k	Ізоляція	Ø133 x 13 мм	каучук	-45°C до +105°C	8	М
TM57461	NMC Insul tube k	Ізоляція	Ø160 x 13 мм	каучук	-45°C до +105°C	8,6	М
TM57462	NMC Insul tube k	Ізоляція	Ø10 x 19 мм	каучук	-45°C до +105°C	1,2	М
TM57463	NMC Insul tube k	Ізоляція	Ø12 x 19 мм	каучук	-45°C до +105°C	1,3	М
TM57464	NMC Insul tube k	Ізоляція	Ø15 x 19 мм	каучук	-45°C до +105°C	1,5	М
TM57465	NMC Insul tube k	Ізоляція	Ø18 x 19 мм	каучук	-45°C до +105°C	1,7	М
TM57466	NMC Insul tube k	Ізоляція	Ø22 x 19 мм	каучук	-45°C до +105°C	1,8	М
TM57467	NMC Insul tube k	Ізоляція	Ø28 x 19 мм	каучук	-45°C до +105°C	2,2	М
TM57468	NMC Insul tube k	Ізоляція	Ø35 x 19 мм	каучук	-45°C до +105°C	2,7	М
TM57469	NMC Insul tube k	Ізоляція	Ø42 x 19 мм	каучук	-45°C до +105°C	3,2	М
TM57470	NMC Insul tube k	Ізоляція	Ø48 x 19 мм	каучук	-45°C до +105°C	3,6	М
TM57471	NMC Insul tube k	Ізоляція	Ø54 x 19 мм	каучук	-45°C до +105°C	4,1	М
TM57472	NMC Insul tube k	Ізоляція	Ø60 x 19 мм	каучук	-45°C до +105°C	4,4	М
TM57473	NMC Insul tube k	Ізоляція	Ø64 x 19 мм	каучук	-45°C до +105°C	4,9	М
TM57474	NMC Insul tube k	Ізоляція	Ø76 x 19 мм	каучук	-45°C до +105°C	5,6	М
TM57475	NMC Insul tube k	Ізоляція	Ø89 x 19 мм	каучук	-45°C до +105°C	6,2	М
TM57476	NMC Insul tube k	Ізоляція	Ø108 x 19 мм	каучук	-45°C до +105°C	8,8	М
TM57477	NMC Insul tube k	Ізоляція	Ø114x19 мм	каучук	-45°C до +105°C	9	М
TM57478	NMC Insul tube k	Ізоляція	Ø133 x 19 мм	каучук	-45°C до +105°C	12,2	М
TM57479	NMC Insul tube k	Ізоляція	Ø160 x 19 мм	каучук	-45°C до +105°C	13,3	М



TM57480	NMC Insul tube k Ізоляція Ø18 x 25 мм каучук -45°C до +105°C	3,1	М
TM57481	NMC Insul tube k Ізоляція Ø22 x 25 мм каучук -45°C до +105°C	3,5	М
TM57482	NMC Insul tube k Ізоляція Ø28 x 25 мм каучук -45°C до +105°C	4,1	М
TM57483	NMC Insul tube k Ізоляція Ø35 x 25 мм каучук -45°C до +105°C	4,8	М
TM57484	NMC Insul tube k Ізоляція Ø42 x 25 мм каучук -45°C до +105°C	6	М
TM57485	NMC Insul tube k Ізоляція Ø48 x 25 мм каучук -45°C до +105°C	6,9	М
TM57486	NMC Insul tube k Ізоляція Ø54 x 25 мм каучук -45°C до +105°C	7,7	М
TM57487	NMC Insul tube k Ізоляція Ø60 x 25 мм каучук -45°C до +105°C	8,5	М
TM57488	NMC Insul tube k Ізоляція Ø64 x 25 мм каучук -45°C до +105°C	9,2	М
TM57489	NMC Insul tube k Ізоляція Ø76 x 25 мм каучук -45°C до +105°C	10,5	М
TM57490	NMC Insul tube k Ізоляція Ø89 x 25 мм каучук -45°C до +105°C	11,5	М
TM57491	NMC Insul tube k Ізоляція Ø108 x 25 мм каучук -45°C до +105°C	16,5	М
TM57492	NMC Insul tube k Ізоляція Ø114 x 25 мм каучук -45°C до +105°C	16,9	М
TM57493	NMC Insul tube k Ізоляція Ø133 x 25 мм каучук -45°C до +105°C	18,5	М
TM57494	NMC Insul tube k Ізоляція Ø160 x 25 мм каучук -45°C до +105°C	23,8	М
TM57495	NMC Insul tube k Ізоляція Ø18 x 32 мм каучук -45°C до +105°C	4,8	М
TM57496	NMC Insul tube k Ізоляція Ø22 x 32 мм каучук -45°C до +105°C	5,2	М
TM57497	NMC Insul tube k Ізоляція Ø28 x 32 мм каучук -45°C до +105°C	5,8	М
TM57498	NMC Insul tube k Ізоляція Ø35 x 32 мм каучук -45°C до +105°C	6,7	М
TM57499	NMC Insul tube k Ізоляція Ø42 x 32 мм каучук -45°C до +105°C	8	М
TM57500	NMC Insul tube k Ізоляція Ø48 x 32 мм каучук -45°C до +105°C	9	М
TM57501	NMC Insul tube k Ізоляція Ø54 x 32 мм каучук -45°C до +105°C	10,1	М
TM57502	NMC Insul tube k Ізоляція Ø60 x 32 мм каучук -45°C до +105°C	11,2	М
TM57503	NMC Insul tube k Ізоляція Ø64 x 32 мм каучук -45°C до +105°C	12,5	М
TM57504	NMC Insul tube k Ізоляція Ø76 x 32 мм каучук -45°C до +105°C	13,6	М
TM57505	NMC Insul tube k Ізоляція Ø89 x 32 мм каучук -45°C до +105°C	15,2	М
TM57506	NMC Insul tube k Ізоляція Ø108 x 32 мм каучук -45°C до +105°C	20,5	М
TM57507	NMC Insul tube k Ізоляція Ø114 x 32 мм каучук -45°C до +105°C	21,5	М
TM57508	NMC Insul tube k Ізоляція Ø133 x 32 мм каучук -45°C до +105°C	26,6	М
TM57509	NMC Insul tube k Ізоляція Ø160 x 32 мм каучук -45°C до +105°C	34,6	М

ІЗОЛЯЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ТЕПЛОЇ ПІДЛОГИ, Україна

TM57400	Плита полістирол фольгована до ТП 1,0 м x 0,5 м товщина 20 мм щільність 25 кг/см	3,2	кв.м
TM57401	Плита полістирол фольгована до теплої підлоги 1 м x 0,5 м, Н=30 мм щільність 25 кг/с	3,5	кв.м
TM57402	Плита полістирол фольгована до теплої підлоги 1,0 м x 0,5 м 50 мм щільність 25 кг/с	4,8	кв.м
TM57403	Стрічка демпферна (крайова ізоляція) 150 x 8 мм	0,5	М
TM57404	910011 Планка монтажна до теплої підлоги 2 м	2,1	ШТ
TM57405	Фольга металізована для теплої підлоги (ширина 1м)	0,8	кв.м
TM57408	Монтажна планка для ТП Ø16÷20 довжина L=0,5 м	0,6	ШТ
TM57409	Полотно 2 мм з розміткою	0,8	кв.м
TM57410	Плита полістирол фольгована до теплої підлоги 1,0 м x 0,5 м 20 мм щільність 35 кг/см	3,9	кв.м
TM57411	Плита полістирол фольгована до теплої підлоги 1,0 м x 0,5 м Н=30 мм щільність 35 к	4,1	кв.м
TM57412	Плита полістирол фольгована до теплої підлоги 1,0 м x 0,5 м Н=50 мм щільність 35 к	5,9	кв.м
TM57413	Фібра поліпропіленова (упаковка 0,9 кг)	9,9	упак
TM79082	Пластифікатор для бетону 5 л	5,9	ШТ

СУПУТНІ МАТЕРІАЛИ

TM57000	Клей до ізоляції K414 0,5 л для каучука (Італія)	9	ШТ
TM57001	Клей до ізоляції Climaflex fix 0,5 л NMC для поліетилену (Бельгія)	11,4	ШТ
TM57002	Клей до ізоляції Climaflex fix 1л NMC для поліетилену (Бельгія)	13,8	ШТ
TM57003	Клей до ізоляції Insul Tube NMC (Бельгія)	4,5	ШТ
TM57004	Кліпса до скріплення ізоляції	0,1	ШТ
TM57005	Стрічка для склеювання ізоляції ПВХ K-FLEX 50ммx25м -10С° до +105С° (сіра)	4,9	ШТ
TM57006	Стрічка для склеювання ізоляції армована ПВХ 50ммx50м	8,6	ШТ
TM57007	Ізоляційна стрічка самоклеюча поліетиленова 50 мм x 3 мм x 10 м NMC (сіра)	7,3	ШТ
TM57008	Стрічка СІРА для склеювання ізоляції 30 мм x 33 м NMC	5,4	ШТ
TM57009	Ізоляційна стрічка самоклеюча каучукова 50 мм x 3 мм x15 м K-FLEX (Італія)	12,3	ШТ
TM57010	Ізоляція термовідбиваюча Isoflex 2 мм Україна	0,7	М
TM57011	Стрічка ПВХ 50x25 армована	4,9	ШТ
TM57012	Стрічка ЧОРНА для склеювання ізоляції ПВХ 50 ммx25 м -10С° до +105С° K-FLEX	4,9	ШТ
TM57013	Ізоляція термовідбиваюча Isoflex 5 мм Україна	1,2	М
TM57014	Стрічка ЧЕРВОНА для склеювання ізоляції 30 мм x 33 м NMC	5,4	ШТ
TM57015	Ізоляція термовідбиваюча Isoflex 10 мм Україна	1,9	М
TM57016	Ізоляція термовідбиваюча Isoflex 8 мм Україна	1,4	М